

REMOISTENABLE ADHESIVE


Technical Datashee	et TDS		البيانات الفنية للمنتج	
Brand Name	Remoisten	Remoistenable Adhesive		
Product	Remoistenable Adhesive	غراء لسان ظرف للتبليل	المنتج	
Lab. Code	Remoisten	Remoistenable Adhesive		



Applications	Pale yellow transparent viscous liquid remoistenable adhesive, free of any unpleasant taste. It exhibits a high binding power and is free of plasticizers. It has a quick setting and can be diluted with water. After application, the film formed can be remoistened to give a high tackiness power. For all kinds of envelope stamps and paper rolls and all kinds of craft paper products.		ملدنات بالإضافة لأنه سريع الجفاف وبمكن تخفيفه بالماء. يعطي بعد الجفاف قوة لصق عالية سواء		الإستخدامات
Properties	Base Color Safety	Synthetic polymer resin Transparent liquid Neither flammable nor toxic – Solvent free	بوليمرات صناعية سائل شفاف لامع غير قابل للاشتعال أو سام، ولا تحتوي على مواد طياره.	الأساس اللون الأمان	المواصفات









	Before drying of the film		قبل جفاف الطبقة اللصق		
Technical Information	Solid Content	17±2%		المادة الصلبة	
	Viscosity	3300		اللزوجة	معلومات فنية
	pН	5.7		الرقم الهيدروجيني	
Technical Information	Setting time	Quick سريع		زمن الجفاف	
	After drying of the film		بعد جفاف الطبقة اللصق		
	Appearance	Transparent/Gloss	نىفاف لامع	المظهر ت	
	Elasticity	Flexible	ىرن		
	Valid for one year from production date if		صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون،		
Shelf life & Storage	stored in its original tightly closed container in a dry place away from direct sunlight and excessive heat.		شرط سلامة العبوة، وحفظها بعيدا عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة بمكان جيد التهوية.		الصلاحية والتخزين
Shen me & Storage					
Packing	1 KG		1 کجم		التعبئة
	GALLON 5 KG		جالون 5 كجم برميل 60 كجم		
	DRUM 60 KG		برمیل 60 کجم		

NOBEL CHEMICAL CO.



